

Documentatie Adapters




De gegevens in deze documentatie zijn met de grootste zorg samengesteld, maar mogen geen reden zijn om ons aansprakelijk te stellen voor de gevolgen van fouten, die ondanks alle controles toch nog zouden kunnen zijn achtergebleven.

Wij behouden ons het recht voor aanvullingen of wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande mededeling te doen.

Uiteraard zijn wij niet beperkt tot dit assortiment, specials kunt u altijd bij ons aanvragen!

Kap met 60° conus

BSP FEMALE




Artikelcode	Draadmaat
A02BF	1/8"
A04BF	1/4"
A06BF	3/8"
A08BF	1/2"
A10BF	5/8"
A12BF	3/4"
A16BF	1"
A20BF	1.1/4"
A24BF	1.1/2"
A32BF	2"



Plug met 60° conus

BSP MALE




Artikelcode	Draadmaat
A02BM	1/8"
A04BM	1/4"
A06BM	3/8"
A08BM	1/2"
A10BM	5/8"
A12BM	3/4"
A16BM	1"
A20BM	1.1/4"
A24BM	1.1/2"
A32BM	2"



Plug conisch


BSPT MALE



Artikelcode	Draadmaat
A02BMT	1/8"
A04BMT	1/4"
A06BMT	3/8"
A08BMT	1/2"
A10BMT	5/8"
A12BMT	3/4"
A16BMT	1"
A20BMT	1.1/4"
A24BMT	1.1/2"
A32BMT	2"




Verbindingskoppeling Wartel met 60° conus BSP FEMALE



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A02BF02BF	1/8"	1/8"
A02BF04BF	1/8"	1/4"
A04BF04BF	1/4"	1/4"
A04BF06BF	1/4"	3/8"
A04BF08BF	1/4"	1/2"
A04BF12BF	1/4"	3/4"
A06BF06BF	3/8"	3/8"
A06BF08BF	3/8"	1/2"
A06BF10BF	3/8"	5/8"
A06BF12BF	3/8"	3/4"
A08BF08BF	1/2"	1/2"
A08BF10BF	1/2"	5/8"
A08BF12BF	1/2"	3/4"
A08BF16BF	1/2"	1"
A10BF10BF	5/8"	5/8"
A10BF12BF	5/8"	3/4"
A12BF12BF	3/4"	3/4"
A12BF16BF	3/4"	1"
A16BF16BF	1"	1"
A16BF20BF	1"	1.1/4"
A20BF20BF	1.1/4"	1.1/4"
A24BF24BF	1.1/2"	1.1/2"
A32BF32BF	2"	2"




Buitendraad met 60° conus - Wartel met 60° conus BSP MALE – BSP FEMALE



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A02BM02BF	1/8"	1/8"
A02BM04BF	1/8"	1/4"
A04BM02BF	1/4"	1/8"
A04BM04BF	1/4"	1/4"
A04BM06BF	1/4"	3/8"
A04BM08BF	1/4"	1/2"
A06BM02BF	3/8"	1/8"
A06BM04BF	3/8"	1/4"
A06BM06BF	3/8"	3/8"
A06BM08BF	3/8"	1/2"
A06BM12BF	3/8"	3/4"
A06BM20BF	3/8"	1.1/4"
A08BM04BF	1/2"	1/4"
A08BM06BF	1/2"	3/8"
A08BM08BF	1/2"	1/2"
A08BM10BF	1/2"	5/8"
A08BM12BF	1/2"	3/4"
A08BM16BF	1/2"	1"
A10BM06BF	5/8"	3/8"
A10BM08BF	5/8"	1/2"
A10BM10BF	5/8"	5/8"
A10BM12BF	5/8"	3/4"
A10BM16BF	5/8"	1"
A12BM06BF	3/4"	3/8"
A12BM08BF	3/4"	1/2"
A12BM10BF	3/4"	5/8"
A12BM12BF	3/4"	3/4"
A12BM16BF	3/4"	1"
A16BM08BF	1"	1/2"
A16BM12BF	1"	3/4"
A16BM16BF	1"	1"
A16BM20BF	1"	1.1/4"
A20BM16BF	1.1/4"	1"
A20BM20BF	1.1/4"	1.1/4"
A20BM24BF	1.1/4"	1.1/2"
A24BM20BF	1.1/2"	1.1/4"
A24BM32BF	1.1/2"	2"
A24BM24BF	1.1/2"	1.1/2"
A32BM24BF	2"	1.1/2"
A32BM32BF	2"	2"



Buitendraad met 60° conus – Vaste binnendraad BSP MALE – BSP FEMALE



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A02BM02BFF	1/8"	1/8"
A02BM04BFF	1/8"	1/4"
A04BM02BFF	1/4"	1/8"
A04BM04BFF	1/4"	1/4"
A04BM06BFF	1/4"	3/8"
A04BM08BFF	1/4"	1/2"
A06BM04BFF	3/8"	1/4"
A06BM06BFF	3/8"	3/8"
A06BM08BFF	3/8"	1/2"
A08BM06BFF	1/2"	3/8"
A08BM08BFF	1/2"	1/2"
A08BM12BFF	1/2"	3/4"
A12BM12BFF	3/4"	3/4"
A12BM16BFF	3/4"	1"
A16BM08BFF	1"	1/2"
A16BM12BFF	1"	3/4"
A16BM16BFF	1"	1"
A16BM20BFF	1"	1.1/4"
A20BM16BFF	1.1/4"	1"
A20BM20BFF	1.1/4"	1.1/4"
A20BM24BFF	1.1/4"	1.1/2"
A24BM20BFF	1.1/2"	1.1/4"
A24BM24BFF	1.1/2"	1.1/2"
A24BM32BFF	1.1/2"	2"
A32BM32BFF	2"	2"




Dubbele nippel

Buitendraad met 60°

conus


BSP MALE



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A02BM02BM	1/8"	1/8"
A02BM04BM	1/8"	1/4"
A02BM06BM	1/8"	3/8"
A02BM08BM	1/8"	1/2"
A04BM04BM	1/4"	1/4"
A04BM06BM	1/4"	3/8"
A04BM08BM	1/4"	1/2"
A04BM10BM	1/4"	5/8"
A04BM12BM	1/4"	3/4"
A04BM16BM	1/4"	1"
A06BM06BM	3/8"	3/8"
A06BM08BM	3/8"	1/2"
A06BM10BM	3/8"	5/8"
A06BM12BM	3/8"	3/4"
A06BM16BM	3/8"	1"
A06BM20BM	3/8"	1.1/4"
A08BM08BM	1/2"	1/2"
A08BM10BM	1/2"	5/8"
A08BM12BM	1/2"	3/4"
A08BM16BM	1/2"	1"
A08BM20BM	1/2"	1.1/4"
A08BM24BM	1/2"	1.1/2"
A08BM32BM	1/2"	2"
A10BM10BM	5/8"	5/8"
A10BM12BM	5/8"	3/4"
A10BM16BM	5/8"	1"
A10BM20BM	5/8"	1.1/4"
A12BM12BM	3/4"	3/4"
A12BM16BM	3/4"	1"
A12BM20BM	3/4"	1.1/4"
A12BM24BM	3/4"	1.1/2"
A12BM32BM	3/4"	2"
A16BM16BM	1"	1"
A16BM20BM	1"	1.1/4"
A16BM24BM	1"	1.1/2"
A20BM20BM	1.1/4"	1.1/4"
A20BM24BM	1.1/4"	1.1/2"
A24BM24BM	1.1/2"	1.1/2"
A24BM32BM	1.1/2"	2"
A32BM32BM	2"	2"



Buitendraad met 60° conus - Buitendraad conisch BSP MALE – BSPT MALE



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A02BM02BMT	1/8"	1/8"
A02BM04BMT	1/8"	1/4"
A04BM02BMT	1/4"	1/8"
A04BM04BMT	1/4"	1/4"
A04BM06BMT	1/4"	3/8"
A04BM08BMT	1/4"	1/2"
A04BM12BMT	1/4"	3/4"
A06BM02BMT	3/8"	1/8"
A06BM04BMT	3/8"	1/4"
A06BM06BMT	3/8"	3/8"
A06BM08BMT	3/8"	1/2"
A06BM12BMT	3/8"	3/4"
A08BM04BMT	1/2"	1/4"
A08BM06BMT	1/2"	3/8"
A08BM08BMT	1/2"	1/2"
A08BM10BMT	1/2"	5/8"
A08BM12BMT	1/2"	3/4"
A08BM16BMT	1/2"	1"
A10BM06BMT	5/8"	3/8"
A10BM08BMT	5/8"	1/2"
A10BM10BMT	5/8"	5/8"
A10BM12BMT	5/8"	3/4"
A12BM04BMT	3/4"	1/4"
A12BM06BMT	3/4"	3/8"
A12BM08BMT	3/4"	1/2"
A12BM10BMT	3/4"	5/8"
A12BM12BMT	3/4"	3/4"
A12BM16BMT	3/4"	1"
A12BM20BMT	3/4"	1.1/4"
A16BM08BMT	1"	1/2"
A16BM12BMT	1"	3/4"
A16BM16BMT	1"	1"
A16BM20BMT	1"	1.1/4"
A16BM24BMT	1"	1.1/2"
A16BM32BMT	1"	2"
A20BM12BMT	1.1/4"	3/4"
A20BM16BMT	1.1/4"	1"
A20BM20BMT	1.1/4"	1.1/4"
A20BM24BMT	1.1/4"	1.1/2"
A20BM32BMT	1.1/4"	2"




Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A24BM16BMT	1.1/2"	1"
A24BM20BMT	1.1/2"	1.1/4"
A24BM24BMT	1.1/2"	1.1/2"
A24BM32BMT	1.1/2"	2"
A32BM20BMT	2"	1.1/4"
A32BM24BMT	2"	1.1/2"
A32BM32BMT	2"	2"
A40BM40BMT	2.1/2"	2.1/2"
A48BM48BMT	3"	3"



Sok met vaste binnendraad


BSP FEMALE



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A02BFF02BFF	1/8"	1/8"
A02BFF04BFF	1/8"	1/4"
A04BFF04BFF	1/4"	1/4"
A04BFF06BFF	1/4"	3/8"
A04BFF08BFF	1/4"	1/2"
A06BFF06BFF	3/8"	3/8"
A06BFF08BFF	3/8"	1/2"
A08BFF08BFF	1/2"	1/2"
A08BFF12BFF	1/2"	3/4"
A10BFF10BFF	5/8"	5/8"
A12BFF12BFF	3/4"	3/4"
A12BFF16BFF	3/4"	1"
A12BFF20BFF	3/4"	1.1/4"
A12BFF24BFF	3/4"	1.1/2"
A12BFF32BFF	3/4"	2"
A16BFF16BFF	1"	1"
A16BFF20BFF	1"	1.1/4"
A16BFF24BFF	1"	1.1/2"
A20BFF20BFF	1.1/4"	1.1/4"
A20BFF24BFF	1.1/4"	1.1/2"
A20BFF32BFF	1.1/4"	2"
A24BFF32BFF	1.1/2"	2"
A24BFF24BFF	1.1/2"	1.1/2"
A32BFF32BFF	2"	2"




**BSP banjo oog -
buitendraad 60°
conus
BSP MALE – BSP BANJO**



Artikelcode	Draadmaat	Banjo oog	Lengtemaat
A02BM02BAB	1/8"	1/8"	
A04BM04BAB	1/4"	1/4"	
A04BM06BAB	1/4"	3/8"	
A06BM06BAB	3/8"	3/8"	
A08BM08BAB	1/2"	1/2"	33 mm
A08BM08BAB55	1/2"	1/2"	55 mm
A12BM12BAB	3/4"	3/4"	
A16BM16BAB	1"	1"	



Schotkoppeling 60° conus BSP MALE



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A02BM02BMBL	1/8"	1/8"
A04BM04BMBL	1/4"	1/4"
A06BM06BMBL	3/8"	3/8"
A08BM08BMBL	1/2"	1/2"
A10BM10BMBL	5/8"	5/8"
A12BM12BMBL	3/4"	3/4"
A16BM16BMBL	1"	1"
A20BM20BMBL	1.1/4"	1.1/4"
A24BM24BMBL	1.1/2"	1.1/2"
A32BM32BMBL	2"	2"



Moer

BSP FEMALE




Artikelcode	Draadmaat
A02BLN	1/8"
A04BLN	1/4"
A06BLN	3/8"
A08BLN	1/2"
A10BLN	5/8"
A12BLN	3/4"
A16BLN	1"
A20BLN	1.1/4"
A24BLN	1.1/2"
A32BLN	2"



Schotkoppeling 24° conus - 60° conus METRISCH MALE – BSP MALE

**LET OP: MOER NIET STANDAARD
MEEGELEVERD**




Artikelcode	Draadmaat A	Pijp	Draadmaat B
AD18G5/1206LK	M12X1,5	6L	1/8"
AD14G5/1206LK	M12X1,5	6L	1/4"
AD14G5/1408LK	M14X1,5	8L	1/4"
AD38G5/1408LK	M14X1,5	8L	3/8"
AD12G5/1408LK	M14X1,5	8L	1/2"
AD14G5/1610LK	M16X1,5	10L	1/4"
AD38G5/1610LK	M16X1,5	10L	3/8"
AD12G5/1610LK	M16X1,5	10L	1/2"
AD14G5/1812LK	M18X1,5	12L	1/4"
AD38G5/1812LK	M18X1,5	12L	3/8"
AD12G5/1812LK	M18X1,5	12L	1/2"
AD12G5/2215LK	M22X1,5	15L	1/2"
AD34G5/2215LK	M22X1,5	15L	3/4"
AD12G5/2618LK	M26X1,5	18L	1/2"
AD34G5/2618LK	M26X1,5	18L	3/4"
AD1G5/2618LK	M26X1,5	18L	1"
AD34G5/3022LK	M30X2	22L	3/4"
AD34G5/3628LK	M36X2	28L	3/4"
AD1G5/3628LK	M36X2	28L	1"
AD114G5/3628LK	M36X2	28L	1.1/4"
AD114G5/4535LK	M45X2	35L	1.1/4"
AD114G5/5242LK	M52X2	42L	1.1/4"
AD112G5/5242LK	M52X2	42L	1.1/2"
AD12G5/1810SK	M18X1,5	10S	1/2"
AD38G5/2012SK	M20X1,5	12S	3/8"
AD12G5/2012SK	M20X1,5	12S	1/2"
AD12G5/2214SK	M22X1,5	14S	1/2"
AD12G5/2416SK	M24X1,5	16S	1/2"
AD34G5/2416SK	M24X1,5	16S	3/4"
AD12G5/3020SK	M30X2	20S	1/2"
AD34G5/3020SK	M30X2	20S	3/4"
AD1G5/3020SK	M30X2	20S	1"
AD34G5/3625SK	M36X2	25S	3/4"
AD1G5/3625SK	M36X2	25S	1"
AD114G5/3625SK	M36X2	25S	1.1/4"
AD1G5/4230SK	M42X2	30S	1"
AD114G5/4230SK	M42X2	30S	1.1/4"
AD114G5/5238SK	M52X2	38S	1.1/4"



Schotmoer

METRISCH


DIN 2353 / ISO 8434-1



Artikelcode	Pijpdiameter in mm	Draad (C) Metrisch
DAM12X1.5	6	M12x1.5
DAM14X1.5	8	M14x1.5
DAM16X1.5	10	M16x1.5
DAM18X1.5	12	M18x1.5
DAM22X1.5	15	M22x1.5
DAM26X1.5	18	M26x1.5
DAM30X2	22	M30x2
DAM36X2	28	M36x2
DAM45X2	35	M45x2
DAM52X2	42	M52x2
DAM14X1.5	6	M14x1.5
DAM16X1.5	8	M16x1.5
DAM18X1.5	10	M18x1.5
DAM20X1.5	12	M20x1.5
DAM22X1.5	14	M22x1.5
DAM24X1.5	16	M24x1.5
DAM30X2	20	M30x2
DAM36X2	25	M36x2
DAM42X2	30	M45x2
DAM52X2	38	M52x2




Knie 45° met vaste binnendraad BSP FEMALE



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A02BFF4502BFF	1/8"	1/8"
A04BFF4504BFF	1/4"	1/4"
A06BFF4506BFF	3/8"	3/8"
A08BFF4508BFF	1/2"	1/2"
A12BFF4512BFF	3/4"	3/4"
A16BFF4516BFF	1"	1"




Lange knie 45° met 60° conus BSP MALE – BSP FEMALE



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A04BM45L04BF	1/4"	1/4"
A06BM45L06BF	3/8"	3/8"
A08BM45L08BF	1/2"	1/2"
A10BM45L10BF	5/8"	5/8"
A12BM45L12BF	3/4"	3/4"
A16BM45L16BF	1"	1"




Knies 45° - Buitendraad met 60° conus BSP MALE



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A02BM4502BM	1/8"	1/8"
A02BM4504BM	1/8"	1/4"
A04BM4504BM	1/4"	1/4"
A04BM4506BM	1/4"	3/8"
A06BM4506BM	3/8"	3/8"
A06BM4508BM	3/8"	1/2"
A08BM4508BM	1/2"	1/2"
A08BM4512BM	1/2"	3/4"
A10BM4510BM	5/8"	5/8"
A12BM4512BM	3/4"	3/4"
A16BM4516BM	1"	1"




**Instelbare knie 45° -
Buitendraad met 60°
conus – Buitendraad
vlak met o-ring
BSP MALE**



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A04BM4504BMO	1/4"	1/4"
A06BM4504BMO	3/8"	1/4"
A06BM4506BMO	3/8"	3/8"
A08BM4506BMO	1/2"	3/8"
A08BM4508BMO	1/2"	1/2"
A12BM4508BMO	3/4"	1/2"
A12BM4512BMO	3/4"	3/4"
A16BM4516BMO	1"	1"
A20BM4520BMO	1.1/4"	1.1/4"
A24BM4524BMO	1.1/2"	1.1/2"




Knies 90° met vaste binnendraad BSP FEMALE



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A02BFF9002BFF	1/8"	1/8"
A04BFF9004BFF	1/4"	1/4"
A06BFF9006BFF	3/8"	3/8"
A08BFF9008BFF	1/2"	1/2"
A12BFF9012BFF	3/4"	3/4"
A16BFF9016BFF	1"	1"
A20BFF9020BFF	1.1/4"	1.1/4"
A24BFF9024BFF	1.1/2"	1.1/2"
A32BFF9032BFF	2"	2"




**Knie 90°
Wartel met 60°
conus
BSP FEMALE**



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A02BF9002BF	1/8"	1/8"
A04BF9004BF	1/4"	1/4"
A06BF9006BF	3/8"	3/8"
A08BF9008BF	1/2"	1/2"
A10BF9010BF	5/8"	5/8"
A12BF9012BF	3/4"	3/4"
A16BF9016BF	1"	1"
A20BF9020BF	1.1/4"	1.1/4"
A24BF9024BF	1.1/2"	1.1/2"
A32BF9032BF	2"	2"




Bocht 90° **Wartel met 60° conus** **BSP FEMALE**



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A04BF90L04BF	1/4"	1/4"
A06BF90L06BF	3/8"	3/8"
A08BF90L08BF	1/2"	1/2"
A10BF90L10BF	5/8"	5/8"
A12BF90L12BF	3/4"	3/4"
A16BF90L16BF	1"	1"




Knie 90° met 60° conus **BSP MALE – BSP FEMALE**



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A02BM9002BF	1/8"	1/8"
A04BM9004BF	1/4"	1/4"
A06BM9004BF	3/8"	1/4"
A06BM9006BF	3/8"	3/8"
A06BM9008BF	3/8"	1/2"
A08BM9006BF	1/2"	3/8"
A08BM9008BF	1/2"	1/2"
A10BM9010BF	5/8"	5/8"
A12BM9012BF	3/4"	3/4"
A12BM9016BF	3/4"	1"
A16BM9016BF	1"	1"
A20BM9020BF	1.1/4"	1.1/4"
A24BM9024BF	1.1/2"	1.1/2"
A32BM9032BF	2"	2"




Lange knie 90° met 60° conus BSP MALE – BSP FEMALE



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A04BM90L04BF	1/4"	1/4"
A06BM90L06BF	3/8"	3/8"
A08BM90L08BF	1/2"	1/2"
A10BM90L10BF	5/8"	5/8"
A12BM90L12BF	3/4"	3/4"
A16BM90L16BF	1"	1"
A20BM90L20BF	1.1/4"	1.1/4"




**Knie 90°
Wartel met 60° conus
- buitendraad
instelbaar o-ring
BSP FEMALE – BSP MALE**



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A04BF9004BMO	1/4"	1/4"
A06BF9004BMO	3/8"	1/4"
A06BF9006BMO	3/8"	3/8"
A08BF9008BMO	1/2"	1/2"
A12BF9012BMO	3/4"	3/4"
A16BF9016BMO	1"	1"




Knie 90° - Buitendraad met 60° conus BSP MALE



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A02BM9002BM	1/8"	1/8"
A02BM9004BM	1/8"	1/4"
A04BM9004BM	1/4"	1/4"
A04BM9006BM	1/4"	3/8"
A06BM9006BM	3/8"	3/8"
A06BM9008BM	3/8"	1/2"
A08BM9008BM	1/2"	1/2"
A08BM9012BM	1/2"	3/4"
A10BM9010BM	5/8"	5/8"
A12BM9012BM	3/4"	3/4"
A12BM9016BM	3/4"	1"
A16BM9016BM	1"	1"
A16BM9020BM	1"	1.1/4"
A20BM9020BM	1.1/4"	1.1/4"
A24BM9024BM	1.1/2"	1.1/2"
A32BM9032BM	2"	2"




Knie 90° - Buitendraad met 60° conus – Buitendraad conisch BSP MALE – BSPT MALE



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A02BM9002BMT	1/8"	1/8"
A02BM9004BMT	1/8"	1/4"
A04BM9002BMT	1/4"	1/8"
A04BM9004BMT	1/4"	1/4"
A04BM9006BMT	1/4"	3/8"
A04BM9008BMT	1/4"	1/2"
A06BM9004BMT	3/8"	1/4"
A06BM9006BMT	3/8"	3/8"
A06BM9008BMT	3/8"	1/2"
A06BM9012BMT	3/8"	3/4"
A08BM9004BMT	1/2"	1/4"
A08BM9006BMT	1/2"	3/8"
A08BM9008BMT	1/2"	1/2"
A08BM9012BMT	1/2"	3/4"
A08BM9016BMT	1/2"	1"
A10BM9008BMT	5/8"	1/2"
A10BM9010BMT	5/8"	5/8"
A12BM9006BMT	3/4"	3/8"
A12BM9008BMT	3/4"	1/2"
A12BM9012BMT	3/4"	3/4"
A12BM9016BMT	3/4"	1"
A16BM9012BMT	1"	3/4"
A16BM9016BMT	1"	1"
A20BM9016BMT	1.1/4"	1"
A20BM9020BMT	1.1/4"	1.1/4"
A20BM9024BMT	1.1/4"	1.1/2"
A24BM9020BMT	1.1/2"	1.1/4"
A24BM9024BMT	1.1/2"	1.1/2"
A24BM9032BMT	1.1/2"	2"
A32BM9024BMT	2"	1.1/2"
A32BM9032BMT	2"	2"



**Instelbare knie 90° -
Buitendraad met 60°
conus – Buitendraad
vlak met o-ring
BSP MALE**




Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A04BM9004BMO	1/4"	1/4"
A04BM9006BMO	1/4"	3/8"
A06BM9004BMO	3/8"	1/4"
A06BM9006BMO	3/8"	3/8"
A06BM9008BMO	3/8"	1/2"
A08BM9006BMO	1/2"	3/8"
A08BM9008BMO	1/2"	1/2"
A12BM9008BMO	3/4"	1/2"
A12BM9012BMO	3/4"	3/4"
A16BM9012BMO	1"	3/4"
A16BM9016BMO	1"	1"
A20BM9020BMO	1.1/4"	1.1/4"
A24BM9024BMO	1.1/2"	1.1/2"



T-stuk

Wartel met 60° conus


BSP FEMALE



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B	Draadmaat C
A02BF02BF02BF	1/8"	1/8"	1/8"
A04BF04BF04BF	1/4"	1/4"	1/4"
A06BF06BF06BF	3/8"	3/8"	3/8"
A08BF08BF08BF	1/2"	1/2"	1/2"
A10BF10BF10BF	5/8"	5/8"	5/8"
A12BF12BF12BF	3/4"	3/4"	3/4"
A16BF16BF16BF	1"	1"	1"
A20BF20BF20BF	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"
A24BF24BF24BF	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"
A32BF32BF32BF	2"	2"	2"



T-stuk met vaste binnendraad BSP FEMALE




Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B	Draadmaat C
A02BFFBFFBFF	1/8"	1/8"	1/8"
A04BFFBFFBFF	1/4"	1/4"	1/4"
A06BFFBFFBFF	3/8"	3/8"	3/8"
A08BFFBFFBFF	1/2"	1/2"	1/2"
A12BFFBFFBFF	3/4"	3/4"	3/4"
A16BFFBFFBFF	1"	1"	1"
A20BFFBFFBFF	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"
A24BFFBFFBFF	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"
A32BFFBFFBFF	2"	2"	2"



Kruisstuk met vaste binnendraad

BSP FEMALE




Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B	Draadmaat C	Draadmaat D
A02BFFKRUIS	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"
A04BFFKRUIS	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
A06BFFKRUIS	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
A08BFFKRUIS	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
A12BFFKRUIS	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
A16BFFKRUIS	1"	1"	1"	1"



Instelb. L-koppeling 60° conus

BSP MALE – BSP FEMALE – BSP
MALE




Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B	Draadmaat C
A02BM02BF02BM	1/8"	1/8"	1/8"
A04BM04BF04BM	1/4"	1/4"	1/4"
A06BM06BF06BM	3/8"	3/8"	3/8"
A08BM06BF08BM	1/2"	3/8"	1/2"
A08BM08BF08BM	1/2"	1/2"	1/2"
A10BM10BF10BM	5/8"	5/8"	5/8"
A12BM04BF12BM	3/4"	1/4"	3/4"
A12BM06BF12BM	3/4"	3/8"	3/4"
A12BM08BF12BM	3/4"	1/2"	3/4"
A12BM12BF12BM	3/4"	3/4"	3/4"
A16BM16BF16BM	1"	1"	1"
A20BM20BF20BM	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"
A24BM24BF24BM	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"
A32BM32BF32BM	2"	2"	2"



Instelb. T-koppeling


**BSP MALE – BSP MALE – BSP
FEMALE**



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B	Draadmaat C
A02BM02BM02BF	1/8"	1/8"	1/8"
A04BM04BM04BF	1/4"	1/4"	1/4"
A06BM06BM06BF	3/8"	3/8"	3/8"
A08BM08BM08BF	1/2"	1/2"	1/2"
A10BM10BM10BF	5/8"	5/8"	5/8"
A12BM12BM12BF	3/4"	3/4"	3/4"
A16BM16BM16BF	1"	1"	1"
A20BM20BM20BF	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"
A24BM24BM24BF	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"
A32BM32BM32BF	2"	2"	2"




T-stuk 60° conus buitendraad BSP MALE



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B	Draadmaat C
A02BM02BM02BM	1/8"	1/8"	1/8"
A04BM04BM04BM	1/4"	1/4"	1/4"
A06BM06BM06BM	3/8"	3/8"	3/8"
A08BM08BM08BM	1/2"	1/2"	1/2"
A10BM10BM10BM	5/8"	5/8"	5/8"
A12BM12BM12BM	3/4"	3/4"	3/4"
A16BM16BM16BM	1"	1"	1"
A20BM20BM20BM	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"
A24BM24BM24BM	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"
A32BM32BM32BM	2"	2"	2"




**Instelbaar T-stuk
buitendraad
60° conus - 60° conus -
vlak met o-ring
BSP MALE**



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B	Draadmaat C
A04BM04BM04BMO	1/4"	1/4"	1/4"
A06BM06BM04BMO	3/8"	3/8"	1/4"
A06BM06BM06BMO	3/8"	3/8"	3/8"
A08BM08BM06BMO	1/2"	1/2"	3/8"
A08BM08BM08BMO	1/2"	1/2"	1/2"
A12BM12BM08BMO	3/4"	3/4"	1/2"
A12BM12BM12BMO	3/4"	3/4"	3/4"
A16BM16BM12BMO	1"	1"	3/4"
A16BM16BM16BMO	1"	1"	1"
A20BM20BM20BMO	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"



**Instelbaar T-stuk
buitendraad
60° conus - vlak met
o-ring - 60° conus
BSP MALE**




Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B	Draadmaat C
A04BM04BMO04BM	1/4"	1/4"	1/4"
A06BM04BMO06BM	3/8"	1/4"	3/8"
A06BM06BMO06BM	3/8"	3/8"	3/8"
A08BM06BMO08BM	1/2"	3/8"	1/2"
A08BM08BMO08BM	1/2"	1/2"	1/2"
A12BM08BMO12BM	3/4"	1/2"	3/4"
A12BM12BMO12BM	3/4"	3/4"	3/4"
A16BM12BMO16BM	1"	3/4"	1"
A16BM16BMO16BM	1"	1"	1"
A20BM20BMO20BM	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"



Knie 90° - Buitendraad met 60° conus - Buitendraad met 74° conus


BSP MALE – JIC MALE



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A04BM9007JM	1/4"	7/16"
A04BM9008JM	1/4"	1/2"
A04BM9009JM	1/4"	9/16"
A06BM9009JM	3/8"	9/16"
A06BM9012JM	3/8"	3/4"
A08BM9012JM	1/2"	3/4"
A08BM9014JM	1/2"	7/8"
A10BM9014JM	5/8"	7/8"
A12BM9014JM	3/4"	7/8"
A12BM9017JM	3/4"	1.1/16"
A16BM9017JM	1"	1.1/16"
A16BM9021JM	1"	1.5/16"
A20BM9026JM	1.1/4"	1.5/8"
A24BM9030JM	1.1/2"	1.7/8"




Buitendraad met 60° conus - Wartel met 74° conus BSP MALE – JIC FEMALE



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A02BM07JF	1/8"	7/16"
A04BM08JF	1/4"	1/2"
A04BM07JF	1/4"	7/16"
A04BM09JF	1/4"	9/16"
A04BM12JF	1/4"	3/4"
A06BM09JF	3/8"	9/16"
A06BM12JF	3/8"	3/4"
A06BM14JF	3/8"	7/8"
A08BM09JF	1/2"	9/16"
A08BM12JF	1/2"	3/4"
A08BM14JF	1/2"	7/8"
A12BM12JF	3/4"	3/4"
A12BM14JF	3/4"	7/8"
A12BM17JF	3/4"	1.1/16"
A16BM21JF	1"	1.5/16"
A20BM26JF	1.1/4"	1.5/8"
A24BM30JF	1.1/2"	1.7/8"
A32BM40JF	2"	2.1/2"



Buitendraad met 60° conus - Buitendraad met 74° conus BSP MALE – JIC MALE




Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A02BM07JM	1/8"	7/16"
A02BM08JM	1/8"	1/2"
A02BM09JM	1/8"	9/16"
A02BM14JM	1/8"	7/8"
A04BM06JM	1/4"	3/8"
A04BM07JM	1/4"	7/16"
A04BM08JM	1/4"	1/2"
A04BM09JM	1/4"	9/16"
A04BM12JM	1/4"	3/4"
A04BM14JM	1/4"	7/8"
A06BM07JM	3/8"	7/16"
A06BM08JM	3/8"	1/2"
A06BM09JM	3/8"	9/16"
A06BM12JM	3/8"	3/4"
A06BM14JM	3/8"	7/8"
A06BM17JM	3/8"	1.1/16"
A08BM07JM	1/2"	7/16"
A08BM08JM	1/2"	1/2"
A08BM09JM	1/2"	9/16"
A08BM12JM	1/2"	3/4"
A08BM14JM	1/2"	7/8"
A08BM17JM	1/2"	1.1/16"
A08BM19JM	1/2"	1.3/16"
A10BM12JM	5/8"	3/4"
A10BM14JM	5/8"	7/8"
A10BM17JM	5/8"	1.1/16"
A10BM21JM	5/8"	1.5/16"
A12BM09JM	3/4"	9/16"
A12BM12JM	3/4"	3/4"
A12BM14JM	3/4"	7/8"
A12BM17JM	3/4"	1.1/16"
A12BM19JM	3/4"	1.3/16"
A12BM21JM	3/4"	1.5/16"
A12BM26JM	3/4"	1.5/8"
A16BM14JM	1"	7/8"
A16BM17JM	1"	1.1/16"
A16BM19JM	1"	1.3/16"
A16BM21JM	1"	1.5/16"
A16BM26JM	1"	1.5/8"
A20BM17JM	1.1/4"	1.1/16"



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A20BM21JM	1.1/4"	1.5/16"
A20BM26JM	1.1/4"	1.5/8"
A20BM30JM	1.1/4"	1.7/8"
A24BM21JM	1.1/2"	1.5/16"
A24BM26JM	1.1/2"	1.5/8"
A24BM30JM	1.1/2"	1.7/8"
A24BM40JM	1.1/2"	2.1/2"
A32BM30JM	2"	1.7/8"
A32BM40JM	2"	2.1/2"




Buitendraad met 60° conus – Conische binnendraad BSP MALE – NPT FEMALE



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A02BM02NFF	1/8"	1/8"
A02BM04NFF	1/8"	1/4"
A04BM04NFF	1/4"	1/4"
A04BM06NFF	1/4"	3/8"
A06BM04NFF	3/8"	1/4"
A06BM06NFF	3/8"	3/8"
A08BM04NFF	1/2"	1/4"
A08BM08NFF	1/2"	1/2"
A12BM12NFF	3/4"	3/4"
A16BM16NFF	1"	1"
A20BM20NFF	1.1/4"	1.1/4"
A24BM24NFF	1.1/2"	1.1/2"



**Buitendraad met 60°
conus – Conische
buitendraad met 60°
conus**
BSP MALE – NPT MALE




Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A02BM02NM	1/8"	1/8"
A02BM04NM	1/8"	1/4"
A04BM02NM	1/4"	1/8"
A04BM04NM	1/4"	1/4"
A04BM06NM	1/4"	3/8"
A04BM08NM	1/4"	1/2"
A06BM04NM	3/8"	1/4"
A06BM06NM	3/8"	3/8"
A06BM08NM	3/8"	1/2"
A06BM12NM	3/8"	3/4"
A08BM04NM	1/2"	1/4"
A08BM06NM	1/2"	3/8"
A08BM08NM	1/2"	1/2"
A08BM12NM	1/2"	3/4"
A08BM16NM	1/2"	1"
A10BM08NM	5/8"	1/2"
A10BM12NM	5/8"	3/4"
A12BM06NM	3/4"	3/8"
A12BM08NM	3/4"	1/2"
A12BM12NM	3/4"	3/4"
A12BM16NM	3/4"	1"
A16BM08NM	1"	1/2"
A16BM12NM	1"	3/4"
A16BM16NM	1"	1"
A16BM20NM	1"	1.1/4"
A20BM16NM	1.1/4"	1"
A20BM20NM	1.1/4"	1.1/4"
A20BM24NM	1.1/4"	1.1/2"
A24BM20NM	1.1/2"	1.1/4"
A24BM24NM	1.1/2"	1.1/2"
A24BM32NM	1.1/2"	2"
A32BM24NM	2"	1.1/2"
A32BM32NM	2"	2"



Knie 90°
Buitendraad met 60°
conus – Conische
buitendraad met 60°
conus


BSP MALE – NPT MALE



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A02BM9002NM	1/8"	1/8"
A04BM9002NM	1/4"	1/8"
A04BM9004NM	1/4"	1/4"
A06BM9004NM	3/8"	1/4"
A06BM9006NM	3/8"	3/8"
A06BM9008NM	3/8"	1/2"
A08BM9006NM	1/2"	3/8"
A08BM9008NM	1/2"	1/2"
A12BM9008NM	3/4"	1/2"
A12BM9012NM	3/4"	3/4"
A16BM9016NM	1"	1"




Buitendraad met 60° conus – Binnendraad vlakdichtend BSP MALE – ORFS FEMALE



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A04BM09ORF	1/4"	9/16"
A04BM11ORF	1/4"	11/16"
A06BM11ORF	3/8"	11/16"
A06BM13ORF	3/8"	13/16"
A08BM11ORF	1/2"	11/16"
A08BM13ORF	1/2"	13/16"
A08BM16ORF	1/2"	1"
A10BM16ORF	5/8"	1"
A12BM16ORF	3/4"	1"
A12BM19ORF	3/4"	1.3/16"
A16BM19ORF	1"	1.3/16"
A16BM23ORF	1"	1.7/16"
A20BM23ORF	1.1/4"	1.7/16"
A20BM27ORF	1.1/4"	1.11/16"
A24BM32ORF	1.1/2"	2"




Buitendraad met 60° conus – Buitendraad vlakdichtend BSP MALE – ORFS MALE



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A02BM09ORM	1/8"	9/16"
A02BM11ORM	1/8"	11/16"
A04BM09ORM	1/4"	9/16"
A04BM11ORM	1/4"	11/16"
A04BM13ORM	1/4"	13/16"
A06BM09ORM	3/8"	9/16"
A06BM11ORM	3/8"	11/16"
A06BM13ORM	3/8"	13/16"
A06BM16ORM	3/8"	1"
A08BM11ORM	1/2"	11/16"
A08BM13ORM	1/2"	13/16"
A08BM16ORM	1/2"	1"
A08BM19ORM	1/2"	1.3/16"
A12BM13ORM	3/4"	13/16"
A12BM16ORM	3/4"	1"
A12BM19ORM	3/4"	1.3/16"
A12BM23ORM	3/4"	1.7/16"
A16BM19ORM	1"	1.3/16"
A16BM23ORM	1"	1.7/16"
A20BM23ORM	1.1/4"	1.7/16"
A20BM27ORM	1.1/4"	1.11/16"
A24BM32ORM	1.1/2"	2"



Buitendraad met 60° conus – Buitendraad SAE met o-ring BSP MALE – SAE MALE




Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A04BM07SMR	1/4"	7/16"
A04BM08SMR	1/4"	1/2"
A04BM09SMR	1/4"	9/16"
A04BM12SMR	1/4"	3/4"
A06BM07SMR	3/8"	7/16"
A06BM08SMR	3/8"	1/2"
A06BM09SMR	3/8"	9/16"
A06BM12SMR	3/8"	3/4"
A06BM14SMR	3/8"	7/8"
A08BM09SMR	1/2"	9/16"
A08BM12SMR	1/2"	3/4"
A08BM14SMR	1/2"	7/8"
A08BM17SMR	1/2"	1.1/16"
A10BM12SMR	5/8"	3/4"
A10BM14SMR	5/8"	7/8"
A10BM17SMR	5/8"	1.1/16"
A12BM12SMR	3/4"	3/4"
A12BM14SMR	3/4"	7/8"
A12BM17SMR	3/4"	1.1/16"
A12BM21SMR	3/4"	1.5/16"
A16BM14SMR	1"	7/8"
A16BM17SMR	1"	1.1/16"
A16BM21SMR	1"	1.5/16"
A16BM26SMR	1"	1.5/8"
A20BM21SMR	1.1/4"	1.5/16"
A20BM26SMR	1.1/4"	1.5/8"
A24BM30SMR	1.1/2"	1.7/8"



Sok


METRISCH FEMALE



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A10DFF10DFF	M10X1	M10X1
A12DFF12DFF	M12X1,5	M12X1,5
A12DFF16DFF	M12X1,5	M16X1,5
A14DFF14DFF	M14X1,5	M14X1,5
A16DFF16DFF	M16X1,5	M16X1,5
A16DFF22DFF	M16X1,5	M22X1,5
A18DFF18DFF	M18X1,5	M18X1,5
A20DFF20DFF	M20X1,5	M20X1,5
A22DFF22DFF	M22X1,5	M22X1,5



Dubbele nippel Buitendraad met 60° conus METRISCH MALE




Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A10DM10DM	M10X1	M10X1
A10DM12DM	M10X1	M12X1,5
A10DM14DM	M10X1	M14X1,5
A12DM12DM	M12X1,5	M12X1,5
A14DM12DM	M14X1,5	M12X1,5
A14DM14DM	M14X1,5	M14X1,5
A16DM12DM	M16X1,5	M12X1,5
A16DM14DM	M16X1,5	M14X1,5
A16DM16DM	M16X1,5	M16X1,5
A18DM14DM	M18X1,5	M14X1,5
A18DM16DM	M18X1,5	M16X1,5
A18DM18DM	M18X1,5	M18X1,5
A20DM16DM	M20X1,5	M16X1,5
A20DM18DM	M20X1,5	M18X1,5
A20DM20DM	M20X1,5	M20X1,5
A22DM16DM	M22X1,5	M16X1,5
A22DM18DM	M22X1,5	M18X1,5
A22DM20DM	M22X1,5	M20X1,5
A22DM22DM	M22X1,5	M22X1,5
A24DM24DM	M24X1,5	M24X1,5
A26DM22DM	M26X1,5	M22X1,5
A26DM26DM	M26X1,5	M26X1,5
A30DM26DM	M30X1,5	M26X1,5
A30DM30DM	M30X1,5	M30X1,5
A38DM38DM	M38X1,5	M38X1,5
A45DM45DM	M45X1,5	M45X1,5
A52DM52DM	M52X1,5	M52X1,5
A65DM65DM	M65X2	M65X2



Buitendraad metrisch met 60° conus - Buitendraad met 60° conus

METRISCH MALE – BSP MALE




Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A10DM02BM	M10X1	1/8"
A10DM04BM	M10X1	1/4"
A10DM06BM	M10X1	3/8"
A12DM02BM	M12X1,5	1/8"
A12DM04BM	M12X1,5	1/4"
A12DM06BM	M12X1,5	3/8"
A14DM04BM	M14X1,5	1/4"
A14DM06BM	M14X1,5	3/8"
A14DM08BM	M14X1,5	1/2"
A16DM04BM	M16X1,5	1/4"
A16DM06BM	M16X1,5	3/8"
A16DM08BM	M16X1,5	1/2"
A18DM04BM	M18X1,5	1/4"
A18DM06BM	M18X1,5	3/8"
A18DM08BM	M18X1,5	1/2"
A18DM12BM	M18X1,5	3/4"
A20DM06BM	M20X1,5	3/8"
A20DM08BM	M20X1,5	1/2"
A20DM12BM	M20X1,5	3/4"
A22DM06BM	M22X1,5	3/8"
A22DM08BM	M22X1,5	1/2"
A22DM10BM	M22X1,5	5/8"
A22DM12BM	M22X1,5	3/4"
A22DM16BM	M22X1,5	1"
A24DM08BM	M24X1,5	1/2"
A24DM12BM	M24X1,5	3/4"
A26DM08BM	M26X1,5	1/2"
A26DM10BM	M26X1,5	5/8"
A26DM12BM	M26X1,5	3/4"
A26DM16BM	M26X1,5	1"
A30DM12BM	M30X1,5	3/4"
A30DM16BM	M30X1,5	1"
A38BM16BM	M38X1,5	1"
A38DM20BM	M38X1,5	1.1/4"
A38DM24BM	M38X1,5	1.1/2"
A45DM20BM	M45X1,5	1.1/4"
A45DM24BM	M45X1,5	1.1/2"
A52DM24BM	M52X1,5	1.1/4"
A65DM32BM	M65X2	2"



Kap met 74° conus

JIC FEMALE




Artikelcode	Draadmaat
A06JF	3/8"
A07JF	7/16"
A08JF	1/2"
A09JF	9/16"
A12JF	3/4"
A14JF	7/8"
A17JF	1.1/16"
A19JF	1.3/16"
A21JF	1.5/16"
A26JF	1.5/8"
A30JF	1.7/8"
A48JF	2.1/2"



Plug met 74° conus


JIC MALE



Artikelcode	Draadmaat
A06JM	3/8"
A07JM	7/16"
A08JM	1/2"
A09JM	9/16"
A12JM	3/4"
A14JM	7/8"
A17JM	1.1/16"
A19JM	1.3/16"
A21JM	1.5/16"
A26JM	1.5/8"
A30JM	1.7/8"
A40JM	2.1/2"




Buitendraad met 74° conus - Wartel met 74° conus JIC MALE – JIC FEMALE



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A07JM07JF	7/16"	7/16"
A07JM08JF	7/16"	1/2"
A07JM09JF	7/16"	9/16"
A07JM12JF	7/16"	3/4"
A07JM14JF	7/16"	7/8"
A07JM17JF	7/16"	1.1/16"
A08JM08JF	1/2"	1/2"
A08JM09JF	1/2"	9/16"
A08JM12JF	1/2"	3/4"
A09JM07JF	9/16"	7/16"
A09JM09JF	9/16"	9/16"
A09JM12JF	9/16"	3/4"
A09JM14JF	9/16"	7/8"
A09JM17JF	9/16"	1.1/16"
A12JM09JF	3/4"	9/16"
A12JM12JF	3/4"	3/4"
A12JM14JF	3/4"	7/8"
A12JM17JF	3/4"	1.1/16"
A12JM21JF	3/4"	1.5/16"
A14JM09JF	7/8"	9/16"
A14JM12JF	7/8"	3/4"
A14JM14JF	7/8"	7/8"
A14JM17JF	7/8"	1.1/16"
A14JM21JF	7/8"	1.5/16"
A17JM12JF	1.1/16"	3/4"
A17JM14JF	1.1/16"	7/8"
A17JM17JF	1.1/16"	1.1/16"
A17JM21JF	1.1/16"	1.5/16"
A17JM26JF	1.1/16"	1.5/8"
A21JM21JF	1.5/16"	1.5/16"
A21JM26JF	1.5/16"	1.5/8"
A26JM26JF	1.5/8"	1.5/8"
A26JM30JF	1.5/8"	1.7/8"
A30JM30JF	1.7/8"	1.7/8"
A30JM40JF	1.7/8"	2.1/2"
A40JM40JF	2.1/2"	2.1/2"




Dubbele nippel Buitendraad met 74° conus JIC MALE



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A06JM06JM	3/8"	3/8"
A07JM06JM	7/16"	3/8"
A07JM07JM	7/16"	7/16"
A07JM08JM	7/16"	1/2"
A08JM08JM	1/2"	1/2"
A09JM07JM	9/16"	7/16"
A09JM08JM	9/16"	1/2"
A09JM09JM	9/16"	9/16"
A09JM12JM	9/16"	3/4"
A12JM07JM	3/4"	7/16"
A12JM08JM	3/4"	1/2"
A12JM12JM	3/4"	3/4"
A14JM08JM	7/8"	1/2"
A14JM09JM	7/8"	9/16"
A14JM12JM	7/8"	3/4"
A14JM14JM	7/8"	7/8"
A17JM12JM	1.1/16"	3/4"
A17JM14JM	1.1/16"	7/8"
A17JM17JM	1.1/16"	1.1/16"
A19JM17JM	1.3/16"	1.1/16"
A19JM19JM	1.3/16"	1.3/16"
A21JM12JM	1.5/16"	3/4"
A21JM14JM	1.5/16"	7/8"
A21JM17JM	1.5/16"	1.1/16"
A21JM21JM	1.5/16"	1.5/16"
A26JM21JM	1.5/8"	1.5/16"
A26JM26JM	1.5/8"	1.5/8"
A30JM21JM	1.7/8"	1.5/16"
A30JM26JM	1.7/8"	1.5/8"
A30JM30JM	1.7/8"	1.7/8"
A40JM40JM	2.1/2"	2.1/2"



Schotkoppeling 74° conus JIC MALE




Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A07JM07JMBL	7/16"	7/16"
A08JM08JMBL	1/2"	1/2"
A09JM09JMBL	9/16"	9/16"
A12JM12JMBL	3/4"	3/4"
A14JM14JMBL	7/8"	7/8"
A17JM17JMBL	1.1/16"	1.1/16"
A21JM21JMBL	1.5/16"	1.5/16"
A26JM26JMBL	1.5/8"	1.5/8"
A30JM30JMBL	1.7/8"	1.7/8"
A40JM40JMBL	2.1/2"	2.1/2"



Moer


JIC / SAE FEMALE



Artikelcode	Draadmaat
A07JLN	7/16"
A08JLN	1/2"
A09JLN	9/16"
A12JLN	3/4"
A14JLN	7/8"
A17JLN	1.1/16"
A19JLN	1.3/16"
A21JLN	1.5/16"
A26JLN	1.5/8"
A30JLN	1.7/8"
A40JLN	2.1/2"



Knie 45° met 74° conus JIC MALE – JIC FEMALE




Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A07JM4507JF	7/16"	7/16"
A08JM4508JF	1/2"	1/2"
A09JM4509JF	9/16"	9/16"
A12JM4512JF	3/4"	3/4"
A14JM4514JF	7/8"	7/8"
A17JM4517JF	1.1/16"	1.1/16"
A21JM4521JF	1.5/16"	1.5/16"
A26JM4526JF	1.5/8"	1.5/8"
A30JM4530JF	1.7/8"	1.7/8"
A40JM4540JF	2.1/2"	2.1/2"



Schotkoppeling 45° met 74° conus


JIC MALE



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A07JM4507JMBL	7/16"	7/16"
A08JM4508JMBL	1/2"	1/2"
A09JM4509JMBL	9/16"	9/16"
A12JM4512JMBL	3/4"	3/4"
A14JM4514JMBL	7/8"	7/8"
A17JM4517JMBL	1.1/16"	1.1/16"
A21JM4521JMBL	1.5/16"	1.5/16"




Knie 90° met 74° conus JIC MALE – JIC FEMALE



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A07JM9007JF	7/16"	7/16"
A08JM9008JF	1/2"	1/2"
A09JM9009JF	9/16"	9/16"
A09JM9012JF	9/16"	3/4"
A12JM9009JF	3/4"	9/16"
A12JM9012JF	3/4"	3/4"
A14JM9014JF	7/8"	7/8"
A17JM9017JF	1.1/16"	1.1/16"
A21JM9021JF	1.5/16"	1.5/16"
A26JM9026JF	1.5/8"	1.5/8"
A30JM9030JF	1.7/8"	1.7/8"
A40JM9040JF	2.1/2"	2.1/2"




Knie 90° met 74° conus JIC MALE



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A07JM9007JM	7/16"	7/16"
A08JM9008JM	1/2"	1/2"
A09JM9009JM	9/16"	9/16"
A12JM9012JM	3/4"	3/4"
A14JM9012JM	7/8"	3/4"
A14JM9009JM	7/8"	9/16"
A14JM9014JM	7/8"	7/8"
A17JM9017JM	1.1/16"	1.1/16"
A19JM9019JM	1.3/16"	1.3/16"
A21JM9021JM	1.5/16"	1.5/16"
A26JM9026JM	1.5/8"	1.5/8"
A30JM9030JM	1.7/8"	1.7/8"
A40JM9040JM	2.1/2"	2.1/2"



Schotkoppeling 90° 74° conus JIC MALE




Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A07JM9007JMBL	7/16"	7/16"
A08JM9008JMBL	1/2"	1/2"
A09JM9009JMBL	9/16"	9/16"
A12JM9012JMBL	3/4"	3/4"
A14JM9014JMBL	7/8"	7/8"
A17JM9017JMBL	1.1/16"	1.1/16"
A21JM9021JMBL	1.5/16"	1.5/16"
A26JM9026JMBL	1.5/8"	1.5/8"
A30JM9030JMBL	1.7/8"	1.7/8"



Instelb. L-koppeling 74° conus

JIC MALE – JIC FEMALE – JIC MALE




Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B	Draadmaat C
A07JM07JF07JM	7/16"	7/16"	7/16"
A08JM08JF08JM	1/2"	1/2"	1/2"
A09JM09JF09JM	9/16"	9/16"	9/16"
A12JM12JF12JM	3/4"	3/4"	3/4"
A14JM14JF14JM	7/8"	7/8"	7/8"
A17JM17JF17JM	1.1/16"	1.1/16"	1.1/16"
A21JM21JF21JM	1.5/16"	1.5/16"	1.5/16"
A26JM26JF26JM	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"
A30JM30JF30JM	1.7/8"	1.7/8"	1.7/8"



Instelb. T-koppeling 74° conus

JIC MALE – JIC MALE – JIC FEMALE




Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B	Draadmaat C
A07JM07JM07JF	7/16"	7/16"	7/16"
A08JM08JM08JF	1/2"	1/2"	1/2"
A09JM09JM09JF	9/16"	9/16"	9/16"
A12JM12JM12JF	3/4"	3/4"	3/4"
A14JM14JM14JF	7/8"	7/8"	7/8"
A17JM17JM17JF	1.1/16"	1.1/16"	1.1/16"
A21JM21JM21JF	1.5/16"	1.5/16"	1.5/16"
A26JM26JM26JF	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"
A30JM30JM30JF	1.7/8"	1.7/8"	1.7/8"



T-stuk 74° conus buitendraad


JIC MALE



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B	Draadmaat C
A07JM07JM07JM	7/16"	7/16"	7/16"
A08JM08JM08JM	1/2"	1/2"	1/2"
A09JM09JM09JM	9/16"	9/16"	9/16"
A12JM12JM12JM	3/4"	3/4"	3/4"
A14JM14JM14JM	7/8"	7/8"	7/8"
A17JM17JM17JM	1.1/16"	1.1/16"	1.1/16"
A21JM21JM21JM	1.5/16"	1.5/16"	1.5/16"
A26JM26JM26JM	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"
A30JM30JM30JM	1.7/8"	1.7/8"	1.7/8"



Wartel met 74° conus **- Buitendraad met** **o-ring** **JIC FEMALE – BSP MALE**




Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A07JF02BMO	7/16"	1/8"
A07JF04BMO	7/16"	1/4"
A08JF04BMO	1/2"	1/4"
A09JF04BMO	9/16"	1/4"
A09JF06BMO	9/16"	3/8"
A12JF04BMO	3/4"	1/4"
A12JF06BMO	3/4"	3/8"
A12JF08BMO	3/4"	1/2"
A14JF06BMO	7/8"	3/8"
A14JF08BMO	7/8"	1/2"
A14JF10BMO	7/8"	5/8"
A17JF08BMO	1.1/16"	1/2"
A17JF12BMO	1.1/16"	3/4"
A17JF16BMO	1.1/16"	1"
A21JF12BMO	1.5/16"	3/4"
A21JF16BMO	1.5/16"	1"
A26JF20BMO	1.5/8"	1.1/4"
A30JF24BMO	1.7/8"	1.1/2"



Buitendraad met 74° conus - Buitendraad met o-ring


JIC MALE – BSP MALE



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A07JM02BMO	7/16"	1/8"
A07JM04BMO	7/16"	1/4"
A07JM06BMO	7/16"	3/8"
A07JM08BMO	7/16"	1/2"
A08JM04BMO	1/2"	1/4"
A08JM06BMO	1/2"	3/8"
A09JM04BMO	9/16"	1/4"
A09JM06BMO	9/16"	3/8"
A09JM08BMO	9/16"	1/2"
A09JM10BMO	9/16"	5/8"
A12JM04BMO	3/4"	1/4"
A12JM06BMO	3/4"	3/8"
A12JM08BMO	3/4"	1/2"
A12JM10BMO	3/4"	5/8"
A12JM12BMO	3/4"	3/4"
A14JM06BMO	7/8"	3/8"
A14JM08BMO	7/8"	1/2"
A14JM12BMO	7/8"	3/4"
A17JM06BMO	1.1/16"	3/8"
A17JM08BMO	1.1/16"	1/2"
A17JM12BMO	1.1/16"	3/4"
A17JM16BMO	1.1/16"	1"
A21JM12BMO	1.5/16"	3/4"
A21JM16BMO	1.5/16"	1"
A21JM20BMO	1.5/16"	1.1/4"
A21JM24BMO	1.5/16"	1.1/2"
A26JM16BMO	1.5/8"	1"
A26JM20BMO	1.5/8"	1.1/4"
A26JM24BMO	1.5/8"	1.1/2"
A30JM16BMO	1.7/8"	1"
A30JM20BMO	1.7/8"	1.1/4"
A30JM24BMO	1.7/8"	1.1/2"



Buitendraad met 74° conus – Vaste binnendraad JIC MALE – BSP FEMALE




Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A07JM02BFF	7/16"	1/8"
A07JM04BFF	7/16"	1/4"
A08JM02BFF	1/2"	1/8"
A08JM04BFF	1/2"	1/4"
A09JM04BFF	9/16"	1/4"
A09JM06BFF	9/16"	3/8"
A12JM06BFF	3/4"	3/8"
A12JM08BFF	3/4"	1/2"
A12JM12BFF	3/4"	3/4"
A14JM08BFF	7/8"	1/2"
A17JM08BFF	1.1/16"	1/2"
A17JM12BFF	1.1/16"	3/4"
A21JM16BFF	1.5/16"	1"
A26JM16BFF	1.5/8"	1"
A26JM20BFF	1.5/8"	1.1/4"
A30JM24BFF	1.7/8"	1.1/2"
A40JM32BFF	2.1/2"	2"



Instelbare knie 45° - Buitendraad met 74° conus – Buitendraad met o-ring

JIC MALE – BSP MALE




Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A07JM4502BMO	7/16"	1/8"
A07JM4504BMO	7/16"	1/4"
A08JM4504BMO	1/2"	1/4"
A09JM4504BMO	9/16"	1/4"
A09JM4506BMO	9/16"	3/8"
A12JM4504BMO	3/4"	1/4"
A12JM4506BMO	3/4"	3/8"
A12JM4508BMO	3/4"	1/2"
A14JM4508BMO	7/8"	1/2"
A14JM4510BMO	7/8"	5/8"
A17JM4508BMO	1.1/16"	1/2"
A17JM4510BMO	1.1/16"	5/8"
A17JM4512BMO	1.1/16"	3/4"
A17JM4516BMO	1.1/16"	1"
A21JM4516BMO	1.5/16"	1"
A21JM4512BMO	1.5/16"	3/4"
A26JM4520BMO	1.5/8"	1.1/4"
A30JM4520BMO	1.7/8"	1.1/4"
A30JM4524BMO	1.7/8"	1.1/2"



Instelbare knie 90° - Buitendraad met 74° conus – Buitendraad met o-ring

JIC MALE – BSP MALE




Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A07JM9002BMO	7/16"	1/8"
A07JM9004BMO	7/16"	1/4"
A07JM9006BMO	7/16"	3/8"
A08JM9002BMO	1/2"	1/8"
A08JM9004BMO	1/2"	1/4"
A08JM9006BMO	1/2"	3/8"
A09JM9004BMO	9/16"	1/4"
A09JM9006BMO	9/16"	3/8"
A09JM9008BMO	9/16"	1/2"
A12JM9004BMO	3/4"	1/4"
A12JM9006BMO	3/4"	3/8"
A12JM9008BMO	3/4"	1/2"
A12JM9012BMO	3/4"	3/4"
A14JM9006BMO	7/8"	3/8"
A14JM9008BMO	7/8"	1/2"
A14JM9010BMO	7/8"	5/8"
A14JM9012BMO	7/8"	3/4"
A17JM9008BMO	1.1/16"	1/2"
A17JM9012BMO	1.1/16"	3/4"
A17JM9016BMO	1.1/16"	1"
A21JM9012BMO	1.5/16"	3/4"
A21JM9016BMO	1.5/16"	1"
A21JM9020BMO	1.5/16"	1.1/4"
A26JM9016BMO	1.5/8"	1"
A26JM9020BMO	1.5/8"	1.1/4"
A30JM9020BMO	1.7/8"	1.1/4"
A30JM9024BMO	1.7/8"	1.1/2"



Buitendraad met 74° conus - Buitendraad met 60° conus

JIC MALE – METRISCH MALE




Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A07JM10DM	7/16"	M10X1
A07JM12X1DM	7/16"	M12X1
A09JM10DM	9/16"	M10X1
A07JM12DM	7/16"	M12X1,5
A08JM12DM	1/2"	M12X1,5
A09JM12DM	9/16"	M12X1,5
A07JM14DM	7/16"	M14X1,5
A08JM14DM	1/2"	M14X1,5
A09JM14DM	9/16"	M14X1,5
A07JM16DM	7/16"	M16X1,5
A09JM16DM	9/16"	M16X1,5
A12JM16DM	3/4"	M16X1,5
A14JM16DM	7/8"	M16X1,5
A07JM18DM	7/16"	M18X1,5
A08JM18DM	1/2"	M18X1,5
A09JM18DM	9/16"	M18X1,5
A12JM18DM	3/4"	M18X1,5
A14JM18DM	7/8"	M18X1,5
A17JM18DM	1.1/16"	M18X1,5
A14JM20DM	7/8"	M20X1,5
A17JM20DM	1.1/16"	M20X1,5
A09JM22DM	9/16"	M22X1,5
A12JM22DM	3/4"	M22X1,5
A14JM22DM	7/8"	M22X1,5
A17JM22DM	1.1/16"	M22X1,5
A17JM26DM	1.1/16"	M26X1,5



Instelbare knie 90° - Buitendraad met 74° conus – Buitendraad met o-ring


JIC MALE – METRISCH MALE



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A07JM9010DMO	7/16"	M10X1
A07JM9012DMO	7/16"	M12X1,5
A08JM9012DMO	1/2"	M12X1,5
A08JM9010DMO	1/2"	M10X1
A09JM9014DMO	9/16"	M14X1,5
A09JM9016DMO	9/16"	M16X1,5
A12JM9016DMO	3/4"	M16X1,5
A12JM9018DMO	3/4 "	M18X1,5
A14JM9018DMO	7/8"	M18X1,5
A14JM9020DMO	7/8"	M20X1,5
A14JM9022DMO	7/8"	M22X1,5
A17JM9022DMO	1.1/16"	M22X1,5
A17JM9027DMO	1.1/16"	M27X2
A21JM9027DMO	1.5/16"	M27X2
A21JM9033DMO	1.5/16"	M33X2
A26JM9042DMO	1.5/8"	M42X2



Buitendraad met 74° conus - Buitendraad SAE met o-ring JIC MALE – SAE MALE




Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A07JM06SMR	7/16"	3/8"
A07JM07SMR	7/16"	7/16"
A07JM08SMR	7/16"	1/2"
A07JM09SMR	7/16"	9/16"
A07JM12SMR	7/16"	3/4"
A08JM07SMR	1/2"	7/16"
A08JM08SMR	1/2"	1/2"
A08JM09SMR	1/2"	9/16"
A08JM12SMR	1/2"	3/4"
A09JM07SMR	9/16"	7/16"
A09JM08SMR	9/16"	1/2"
A09JM09SMR	9/16"	9/16"
A09JM12SMR	9/16"	3/4"
A09JM14SMR	9/16"	7/8"
A09JM17SMR	9/16"	1.1/16"
A12JM09SMR	3/4"	9/16"
A12JM12SMR	3/4"	3/4"
A12JM14SMR	3/4"	7/8"
A12JM17SMR	3/4"	1.1/16"
A12JM21SMR	3/4"	1.5/16"
A14JM12SMR	7/8"	3/4"
A14JM14SMR	7/8"	7/8"
A14JM17SMR	7/8"	1.1/16"
A14JM21SMR	7/8"	1.5/16"
A17JM12SMR	1.1/16"	3/4"
A17JM14SMR	1.1/16"	7/8"
A17JM17SMR	1.1/16"	1.1/16"
A17JM19SMR	1.1/16"	1.3/16"
A17JM21SMR	1.1/16"	1.5/16"
A19JM19SMR	1.3/16"	1.3/16"
A21JM14SMR	1.5/16"	7/8"
A21JM17SMR	1.5/16"	1.1/16"
A21JM21SMR	1.5/16"	1.5/16"
A21JM26SMR	1.5/16"	1.5/8"
A26JM21SMR	1.5/8"	1.5/16"
A26JM26SMR	1.5/8"	1.5/8"
A26JM30SMR	1.5/8"	1.7/8"
A30JM21SMR	1.7/8"	1.5/16"
A30JM26SMR	1.7/8"	1.5/8"
A30JM30SMR	1.7/8"	1.7/8"
A40JM40SMR	2.1/2"	2.1/2"



Instelbare knie 45° - Buitendraad met 74° conus – Buitendraad met o-ring

JIC MALE – SAE MALE




Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A07JM4507SMO	7/16"	7/16"
A08JM4508SMO	1/2"	1/2"
A09JM4509SMO	9/16"	9/16"
A09JM4512SMO	9/16"	3/4"
A12JM4509SMO	3/4"	9/16"
A12JM4512SMO	3/4"	3/4"
A12JM4514SMO	3/4"	7/8"
A14JM4512SMO	7/8"	3/4"
A14JM4514SMO	7/8"	7/8"
A14JM4517SMO	7/8"	1.1/16"
A17JM4514SMO	1.1/16"	7/8"
A17JM4517SMO	1.1/16"	1.1/16"
A17JM4521SMO	1.1/16"	1.5/16"
A21JM4517SMO	1.5/16"	1.1/16"
A21JM4521SMO	1.5/16"	1.5/16"
A21JM4526SMO	1.5/16"	1.5/8"
A26JM4526SMO	1.5/8"	1.5/8"
A30JM4530SMO	1.7/8"	1.7/8"
A40JM4540SMO	2.1/2"	2.1/2"



Instelbare knie 90° - Buitendraad met 74° conus – Buitendraad met o-ring

JIC MALE – SAE MALE




Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A07JM9007SMO	7/16"	7/16"
A07JM9008SMO	7/16"	1/2"
A07JM9009SMO	7/16"	9/16"
A08JM9007SMO	1/2"	7/16"
A08JM9008SMO	1/2"	1/2"
A08JM9009SMO	1/2"	9/16"
A09JM9007SMO	9/16"	7/16"
A09JM9008SMO	9/16"	1/2"
A09JM9009SMO	9/16"	9/16"
A09JM9012SMO	9/16"	3/4"
A09JM9007SMO	9/16"	7/16"
A12JM9009SMO	3/4"	9/16"
A12JM9012SMO	3/4"	3/4"
A12JM9014SMO	3/4"	7/8"
A12JM9017SMO	3/4"	1.1/16"
A14JM9012SMO	7/8"	3/4"
A14JM9014SMO	7/8"	7/8"
A14JM9017SMO	7/8"	1.1/16"
A17JM9012SMO	1.1/16"	3/4"
A17JM9014SMO	1.1/16"	7/8"
A17JM9017SMO	1.1/16"	1.1/16"
A17JM9021SMO	1.1/16"	1.5/16"
A21JM9017SMO	1.5/16"	1.1/16"
A21JM9021SMO	1.5/16"	1.5/16"
A21JM9026SMO	1.5/16"	1.5/8"
A26JM9021SMO	1.5/8"	1.5/16"
A26JM9026SMO	1.5/8"	1.5/8"
A30JM9026SMO	1.7/8"	1.5/8"
A30JM9030SMO	1.7/8"	1.7/8"



Instelb. T-koppeling 74° conus

JIC MALE – JIC MALE – SAE INSTELB.




Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B	Draadmaat C
A07JM07JM07SMO	7/16"	7/16"	7/16"
A08JM08JM08SMO	1/2"	1/2"	1/2"
A09JM09JM09SMO	9/16"	9/16"	9/16"
A12JM12JM12SMO	3/4"	3/4"	3/4"
A14JM14JM14SMO	7/8"	7/8"	7/8"
A17JM17JM17SMO	1.1/16"	1.1/16"	1.1/16"
A19JM19JM19SMO	1.3/16"	1.3/16"	1.3/16"
A21JM21JM21SMO	1.5/16"	1.5/16"	1.5/16"
A26JM26JM26SMO	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"
A30JM30JM30SMO	1.7/8"	1.7/8"	1.7/8"



Instelb. L-koppeling 74° conus

JIC MALE – SAE INSTELB. – JIC MALE




Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B	Draadmaat C
A07JM07SMO07JM	7/16"	7/16"	7/16"
A08JM08SMO08JM	1/2"	1/2"	1/2"
A09JM09SMO09JM	9/16"	9/16"	9/16"
A12JM12SMO12JM	3/4"	3/4"	3/4"
A14JM14SMO14JM	7/8"	7/8"	7/8"
A17JM17SMO17JM	1.1/16"	1.1/16"	1.1/16"
A21JM21SMO21JM	1.5/16"	1.5/16"	1.5/16"
A26JM26SMO26JM	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"
A30JM30SMO30JM	1.7/8"	1.7/8"	1.7/8"



Plug conisch

NPT MALE




Artikelcode	Draadmaat
A02NM	1/8"
A04NM	1/4"
A06NM	3/8"
A08NM	1/2"
A12NM	3/4"
A16NM	1"
A20NM	1.1/4"
A24NM	1.1/2"
A32NM	2"



Kap met vaste binnendraad

NPT FEMALE




Artikelcode	Draadmaat
A02NFF	1/8"
A04NFF	1/4"
A06NFF	3/8"
A08NFF	1/2"
A12NFF	3/4"
A16NFF	1"
A20NFF	1.1/4"
A24NFF	1.1/2"
A32NFF	2"



Sok met vaste binnendraad

NPT FEMALE




Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A02NFF02NFF	1/8"	1/8"
A04NFF02NFF	1/4"	1/8"
A04NFF04NFF	1/4"	1/4"
A06NFF04NFF	3/8"	1/4"
A06NFF06NFF	3/8"	3/8"
A08NFF04NFF	1/2"	1/4"
A08NFF06NFF	1/2"	3/8"
A08NFF08NFF	1/2"	1/2"
A12NFF08NFF	3/4"	1/2"
A12NFF12NFF	3/4"	3/4"
A16NFF12NFF	1"	3/4"
A16NFF16NFF	1"	1"
A20NFF20NFF	1.1/4"	1.1/4"
A24NFF24NFF	1.1/2"	1.1/2"
A32NFF32NFF	2"	2"



Dubbele nippel

Buitendraad conisch


NPT MALE



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A02NM02NM	1/8"	1/8"
A04NM02NM	1/4"	1/8"
A04NM04NM	1/4"	1/4"
A06NM02NM	3/8"	1/8"
A06NM04NM	3/8"	1/4"
A06NM06NM	3/8"	3/8"
A08NM04NM	1/2"	1/4"
A08NM06NM	1/2"	3/8"
A08NM08NM	1/2"	1/2"
A12NM04NM	3/4"	1/4"
A12NM06NM	3/4"	3/8"
A12NM08NM	3/4"	1/2"
A12NM12NM	3/4"	3/4"
A16NM08NM	1"	1/2"
A16NM12NM	1"	3/4"
A16NM16NM	1"	1"
A20NM16NM	1.1/4"	1"
A20NM20NM	1.1/4"	1.1/4"
A24NM08NM	1.1/2"	1/2"
A24NM16NM	1.1/2"	1"
A24NM20NM	1.1/2"	1.1/4"
A24NM24NM	1.1/2"	1.1/2"
A32NM24NM	2"	1.1/2"
A32NM32NM	2"	2"
A40NM40NM	2.1/2"	2.1/2"




Buitendraad conisch – Vaste binnendraad NPT MALE – NPT FEMALE



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A04NM02NFF	1/4"	1/8"
A06NM02NFF	3/8"	1/8"
A06NM04NFF	3/8"	1/4"
A08NM02NFF	1/2"	1/8"
A08NM04NFF	1/2"	1/4"
A08NM06NFF	1/2"	3/8"
A12NM04NFF	3/4"	1/4"
A12NM06NFF	3/4"	3/8"
A12NM08NFF	3/4"	1/2"
A16NM04NFF	1"	1/4"
A16NM06NFF	1"	3/8"
A16NM08NFF	1"	1/2"
A16NM12NFF	1"	3/4"
A20NM08NFF	1.1/4"	1/2"
A20NM12NFF	1.1/4"	3/4"
A20NM16NFF	1.1/4"	1"
A24NM12NFF	1.1/2"	3/4"
A24NM16NFF	1.1/2"	1"
A24NM20NFF	1.1/2"	1.1/4"
A32NM16NFF	2"	1"
A32NM20NFF	2"	1.1/4"
A32NM24NFF	2"	1.1/2"




Kníe 90° met vaste binnendraad NPT FEMALE



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A02NFF9002NFF	1/8"	1/8"
A04NFF9004NFF	1/4"	1/4"
A06NFF9006NFF	3/8"	3/8"
A08NFF9008NFF	1/2"	1/2"
A12NFF9012NFF	3/4"	3/4"
A16NFF9016NFF	1"	1"
A20NFF9020NFF	1.1/4"	1.1/4"
A24NFF9024NFF	1.1/2"	1.1/2"
A32NFF9032NFF	2"	2"




Knie 90° **NPT MALE – NPT MALE**



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A02NM9002NM	1/8"	1/8"
A04NM9004NM	1/4"	1/4"
A04NM9006NM	1/4"	3/8"
A06NM9006NM	3/8"	3/8"
A08NM9008NM	1/2"	1/2"
A12NM9012NM	3/4"	3/4"
A16NM9016NM	1"	1"
A20NM9020NM	1.1/4"	1.1/4"
A24NM9024NM	1.1/2"	1.1/2"
A32NM9032NM	2"	2"




T-stuk met vaste binnendraad NPT FEMALE



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B	Draadmaat C
A02NFFNFFNFF	1/8"	1/8"	1/8"
A04NFFNFFNFF	1/4"	1/4"	1/4"
A06NFFNFFNFF	3/8"	3/8"	3/8"
A08NFFNFFNFF	1/2"	1/2"	1/2"
A12NFFNFFNFF	3/4"	3/4"	3/4"
A16NFFNFFNFF	1"	1"	1"
A20NFFNFFNFF	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"
A24NFFNFFNFF	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"




T-stuk conisch buitendraad NPT MALE



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B	Draadmaat C
A02NM02NM02NM	1/8"	1/8"	1/8"
A04NM04NM04NM	1/4"	1/4"	1/4"
A06NM06NM06NM	3/8"	3/8"	3/8"
A08NM08NM08NM	1/2"	1/2"	1/2"
A12NM12NM12NM	3/4"	3/4"	3/4"
A16NM16NM16NM	1"	1"	1"
A20NM20NM20NM	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"




Buitendraad conisch - Buitendraad met 74° conus NPT MALE – JIC MALE



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A02NM06JM	1/8"	3/8"
A02NM07JM	1/8"	7/16"
A02NM08JM	1/8"	1/2"
A02NM09JM	1/8"	9/16"
A04NM07JM	1/4"	7/16"
A04NM08JM	1/4"	1/2"
A04NM09JM	1/4"	9/16"
A04NM12JM	1/4"	3/4"
A06NM07JM	3/8"	7/16"
A06NM08JM	3/8"	1/2"
A06NM09JM	3/8"	9/16"
A06NM12JM	3/8"	3/4"
A06NM14JM	3/8"	7/8"
A08NM07JM	1/2"	7/16"
A08NM08JM	1/2"	1/2"
A08NM09JM	1/2"	9/16"
A08NM12JM	1/2"	3/4"
A08NM14JM	1/2"	7/8"
A08NM17JM	1/2"	1.1/16"
A12NM09JM	3/4"	9/16"
A12NM12JM	3/4"	3/4"
A12NM14JM	3/4"	7/8"
A12NM17JM	3/4"	1.1/16"
A12NM19JM	3/4"	1.3/16"
A12NM21JM	3/4"	1.5/16"
A16NM17JM	1"	1.1/16"
A16NM21JM	1"	1.5/16"
A16NM26JM	1"	1.5/8"
A16NM30JM	1"	1.7/8"
A20NM21JM	1.1/4"	1.5/16"
A20NM26JM	1.1/4"	1.5/8"
A20NM30JM	1.1/4"	1.7/8"
A24NM26JM	1.1/2"	1.5/8"
A24NM30JM	1.1/2"	1.7/8"
A24NM40JM	1.1/2"	2.1/2"
A32NM30JM	2"	1.7/8"
A32NM40JM	2"	2.1/2"




Knie 45° - Buitendraad conisch – Buitendraad met 74° conus NPT MALE – JIC MALE



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A02NM4507JM	1/8"	7/16"
A02NM4508JM	1/8"	1/2"
A02NM4509JM	1/8"	9/16"
A04NM4507JM	1/4"	7/16"
A04NM4508JM	1/4"	1/2"
A04NM4509JM	1/4"	9/16"
A06NM4509JM	3/8"	9/16"
A06NM4512JM	3/8"	3/4"
A06NM4514JM	3/8"	7/8"
A08NM4509JM	1/2"	9/16"
A08NM4512JM	1/2"	3/4"
A08NM4514JM	1/2"	7/8"
A08NM4517JM	1/2"	1.1/16"
A12NM4512JM	3/4"	3/4"
A12NM4514JM	3/4"	7/8"
A12NM4517JM	3/4"	1.1/16"
A12NM4521JM	3/4"	1.5/16"
A16NM4521JM	1"	1.5/16"
A16NM4526JM	1"	1.5/8"
A20NM4526JM	1.1/4"	1.5/8"
A24NM4530JM	1.1/2"	1.7/8"
A32NM4540JM	2"	2.1/2"



Knie 90° - Buitendraad conisch – Buitendraad met 74° conus NPT MALE – JIC MALE




Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A02NM9005JM	1/8"	5/16"
A02NM9007JM	1/8"	7/16"
A02NM9008JM	1/8"	1/2"
A02NM9009JM	1/8"	9/16"
A04NM9007JM	1/4"	7/16"
A04NM9008JM	1/4"	1/2"
A04NM9009JM	1/4"	9/16"
A04NM9012JM	1/4"	3/4"
A06NM9007JM	3/8"	7/16"
A06NM9009JM	3/8"	9/16"
A06NM9008JM	3/8"	1/2"
A06NM9012JM	3/8"	3/4"
A06NM9014JM	3/8"	7/8"
A08NM9007JM	1/2"	7/16"
A08NM9008JM	1/2"	1/2"
A08NM9009JM	1/2"	9/16"
A08NM9012JM	1/2"	3/4"
A08NM9014JM	1/2"	7/8"
A08NM9017JM	1/2"	1.1/16"
A12NM9009JM	3/4"	9/16"
A12NM9012JM	3/4"	3/4"
A12NM9014JM	3/4"	7/8"
A12NM9017JM	3/4"	1.1/16"
A12NM9021JM	3/4"	1.5/16"
A16NM9017JM	1"	1.1/16"
A16NM9021JM	1"	1.5/16"
A16NM9026JM	1"	1.5/8"
A20NM9021JM	1.1/4"	1.5/16"
A20NM9026JM	1.1/4"	1.5/8"
A20NM9030JM	1.1/4"	1.7/8"
A24NM9026JM	1.1/2"	1.5/8"
A24NM9030JM	1.1/2"	1.7/8"
A32NM9040JM	2"	2.1/2"



Kap vlakdichtend

ORFS FEMALE




Artikelcode	Draadmaat
A09LORFF	9/16"
A11LORFF	11/16"
A13LORFF	13/16"
A16LORFF	1"
A19LORFF	1.3/16"
A23LORFF	1.7/16"
A27LORFF	1.11/16"
A32LORFF	2"



Plug vlakdichtend


ORFS MALE



Artikelcode	Draadmaat
A09LORFM	9/16"
A11LORFM	11/16"
A13LORFM	13/16"
A16LORFM	1"
A19LORFM	1.3/16"
A23LORFM	1.7/16"
A27LORFM	1.11/16"
A32LORFM	2"




Dubbele nippel Buitendraad vlakdichtend ORFS MALE



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A09ORM09ORM	9/16"	9/16"
A09ORM11ORM	9/16"	11/16"
A11ORM11ORM	11/16"	11/16"
A11ORM13ORM	11/16"	13/16"
A13ORM13ORM	13/16"	13/16"
A13ORM16ORM	13/16"	1"
A16ORM16ORM	1"	1"
A16ORM19ORM	1"	1.3/16"
A19ORM19ORM	1.3/16"	1.3/16"
A19ORM23ORM	1.3/16"	1.7/16"
A23ORM23ORM	1.7/16"	1.7/16"
A23ORM27ORM	1.7/16"	1.11/16"
A27ORM27ORM	1.11/16"	1.11/16"
A27ORM32ORM	1.11/16"	2"
A32ORM32ORM	2"	2"




Schotkoppeling vlakdichtend ORFS MALE



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A09ORM09ORMBL	9/16"	9/16"
A11ORM11ORMBL	11/16"	11/16"
A13ORM13ORMBL	13/16"	13/16"
A16ORM16ORMBL	1"	1"
A19ORM19ORMBL	1.3/16"	1.3/16"
A23ORM23ORMBL	1.7/16"	1.7/16"
A27ORM27ORMBL	1.11/16"	1.11/16"
A32ORM32ORMBL	2"	2"




Knie 90° - Buitendraad vlakdichtend – Binnendraad vlakdichtend ORFS MALE – ORFS FEMALE



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A09ORM9009ORF	9/16"	9/16"
A11ORM9011ORF	11/16"	11/16"
A13ORM9013ORF	13/16"	13/16"
A16ORM9016ORF	1"	1"
A19ORM9019ORF	1.3/16"	1.3/16"
A23ORM9023ORF	1.7/16"	1.7/16"
A27ORM9027ORF	1.11/16"	1.11/16"
A32ORM9032ORF	2"	2"



Knie 90° - Buitendraad vlakdichtend **ORFS MALE**




Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A09ORM9009ORM	9/16"	9/16"
A11ORM9011ORM	11/16"	11/16"
A13ORM9013ORM	13/16"	13/16"
A16ORM9016ORM	1"	1"
A19ORM9019ORM	1.3/16"	1.3/16"
A23ORM9023ORM	1.7/16"	1.7/16"
A27ORM9027ORM	1.11/16"	1.11/16"
A32ORM9032ORM	2"	2"



Instelb. L-koppeling vlakdichtend

ORFS MALE – ORFS FEMALE – ORFS
MALE




Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B	Draadmaat C
A09ORMORFORM	9/16"	9/16"	9/16"
A11ORMORFORM	11/16"	11/16"	11/16"
A13ORMORFORM	13/16"	13/16"	13/16"
A16ORMORFORM	1"	1"	1"
A19ORMORFORM	1.3/16"	1.3/16"	1.3/16"
A23ORMORFORM	1.7/16"	1.7/16"	1.7/16"
A27ORMORFORM	1.11/16"	1.11/16"	1.11/16"
A32ORMORFORM	2"	2"	2"



Instelb. T-koppeling vlakdichtend

ORFS MALE – ORFS MALE – ORFS
FEMALE




Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B	Draadmaat C
A09ORMORMORF	9/16"	9/16"	9/16"
A11ORMORMORF	11/16"	11/16"	11/16"
A13ORMORMORF	13/16"	13/16"	13/16"
A16ORMORMORF	1"	1"	1"
A19ORMORMORF	1.3/16"	1.3/16"	1.3/16"
A23ORMORMORF	1.7/16"	1.7/16"	1.7/16"
A27ORMORMORF	1.11/16"	1.11/16"	1.11/16"
A32ORMORMORF	2"	2"	2"



T-stuk vlakdichtend


ORFS MALE



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B	Draadmaat C
A09ORMORMORM	9/16"	9/16"	9/16"
A11ORMORMORM	11/16"	11/16"	11/16"
A13ORMORMORM	13/16"	13/16"	13/16"
A16ORMORMORM	1"	1"	1"
A19ORMORMORM	1.3/16"	1.3/16"	1.3/16"
A23ORMORMORM	1.7/16"	1.7/16"	1.7/16"
A27ORMORMORM	1.11/16"	1.11/16"	1.11/16"
A32ORMORMORM	2"	2"	2"



**Instelbare knie 90° -
Buitendraad
vlakdichtend –
Buitendraad met o-ring
ORFS MALE – BSP MALE**



Artikelcode	Draadmaat A	Draadmaat B
A09ORM9002BMO	9/16"	1/8"
A09ORM9004BMO	9/16"	1/4"
A09ORM9006BMO	9/16"	3/8"
A11ORM9004BMO	11/16"	1/4"
A11ORM9006BMO	11/16"	3/8"
A11ORM9008BMO	11/16"	1/2"
A13ORM9004BMO	13/16"	1/4"
A13ORM9006BMO	13/16"	3/8"
A13ORM9008BMO	13/16"	1/2"
A16ORM9006BMO	1"	3/8"
A16ORM9008BMO	1"	1/2"
A16ORM9012BMO	1"	3/4"
A19ORM9008BMO	1.3/16"	1/2"
A19ORM9012BMO	1.3/16"	3/4"
A19ORM9016BMO	1.3/16"	1"
A23ORM9012BMO	1.7/16"	3/4"
A23ORM9016BMO	1.7/16"	1"
A23ORM9020BMO	1.7/16"	1.1/4"
A27ORM9016BMO	1.11/16"	1"
A27ORM9020BMO	1.11/16"	1.1/4"
A27ORM9024BMO	1.11/16"	1.1/2"
A32ORM9024BMO	2"	1.1/2"

